



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Gago Marta Emilia	Rómulo Naon 4064 C.A.B.A.	1430	27-10574120-6	(011) 5039-5579
Dirección de mail: <a href="mailto:alicantecomercializadora@gmail.com">alicantecomercializadora@gmail.com</a>				
EXP-LUJ N°: 0000965/2022				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 209/22		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		RESREC-LUJ N°	414-22	
Forma de Pago:	CINCO (05)	días hábiles a partir de la suscripción del acta de Recepción Definitiva, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, cuyos datos obran en el expediente de referencia.		
Plazo de entrega:	CINCUESTA (50)	Días corridos, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

**Lugar de entrega de los bienes:** Departamento de Administración de Bienes y Servicios - Sector Almacenes **EXCLUSIVAMENTE**, sito en el cruce de la Ruta Nacional N° 5 y Av. Constitución. Luján – Bs. As. En el horario de 7 a 14. Teléfono: 02323-423171 / 420380, interno: 1589 / 1290. e-mail: patrimonio@unlu.edu.ar

**Forma y presentación de facturas:** la misma debe ser FACTURA B o C emitida a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN CUIT NRO 30-58676240-7 condición de IVA EXENTO. Si la condición del Proveedor es monotributista adjuntar el comprobante del mes de facturación. Remitar las mismas al e-mail del Departamento de Liquidaciones: liquidaciones@unlu.edu.ar

VISTA Departamento de Contrataciones:

Firma y Aclaración de Funcionario Competente:

Orden de Compra N°: 346-22

Fecha de emisión: 07 de diciembre de 2022

Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han citado precedentemente:

Renglón	Cant.	Precio Unitario (\$)	Descripción	Subtotal (\$)
1	26	78.000,00	<b>ARCHIVADOR VERTICAL MARCA ALICANTE:</b> Tapa: tablero de MDP (Partículas de Densidad Media) de 24 mm de espesor y 600 Kg/m3 de densidad como mínimo tipo FAPLAC Melamina o similar. Laterales: ídem tapa. Fijaciones con anclaje mecánico tipo línea FIX de HÁFELE o similar. Pantalla frontal, refuerzo central, cajonera y frente de cajones: Tablero ídem tapa de 18 mm. de espesor, con cajones para guarda de carpetas colgantes de tablero ídem tapa de 15 mm de espesor. Seis (6) cajones con deslizamiento sobre correderas a munición, preparadas para recibir carpetas colgantes tamaño oficio.	2.028.000,00



			<p><b>Cerradura tipo trampa con traba de accionamiento simultáneo sobre todo el conjunto de cajones.</b> Fondo de cajón en tablero MDF de 5,5 mm de esp. melaminizado en una de sus caras con igual color que tapa, del tipo FAPLAC Fondos o similar.</p> <p><b>Terminaciones:</b> todos sus componentes estarán totalmente recubiertos en ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas de textura lisa color gris grafito.</p> <p>Cantos en PVC de 2 mm de esp., color ídem tapa.</p> <p><b>Apoyo de los laterales sobre regatones de nivelación de chapa en “u”, con regulación de plástico de alto impacto</b></p> <p><b>Medidas aproximadas:</b> 0,50m (ancho) x 0,52m (profundidad) x 2.10m (altura).</p>	
2	3	32.500,00	<p><b>ESCRITORIO TIPO 1 - CON CAJONERA MARCA ALICANTE:</b></p> <p>Tapa: tablero de MDP (Partículas de Densidad Media) de 24 mm de espesor y 600 Kg/m<sup>3</sup> de densidad como mínimo tipo FAPLAC Melamina o similar.</p> <p>Laterales: ídem tapa. Fijaciones con anclaje mecánico tipo línea FIX de HAFELE o similar. Refuerzo frontal: tablero de MDP de 18 mm de espesor y 600 Kg/m<sup>3</sup> de densidad como mínimo. Cajonera: frente de cajones en tablero de MDP de 18 mm de espesor y 600 Kg/m<sup>3</sup> de densidad como mínimo. Cajones en tablero MDF de 15 mm de espesor. Fondo de cajón en tablero MDF de 5,5 mm de esp. melaminizado en una de sus caras con igual color que tapa, del tipo FAPLAC Fondos o similar.</p> <p>Deslizamiento sobre guías metálicas con rodamientos de nylon.</p> <p>Cerradura tipo trampa con traba. Ubicación de cajonera lado derecho.</p> <p>Terminaciones: tapa, laterales, pantalla y cajoneras, totalmente recubierto en ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas de textura lisa color GRIS GRAFITO.</p> <p>Cantos en PVC de 2 mm de esp., color ídem tapa. Apoyo de los laterales sobre megatones de nivelación regulables en altura de plástico de alto impacto.</p> <p>Medidas: 1.50m x 0.60m x 0.75m de altura.</p> <p>Cajones: 1 - Lado Derecho.</p>	97.500,00
4	8	30.000,00	<p><b>ESCRITORIO TIPO 3 - CON CAJONERA MARCA ALICANTE:</b></p> <p>Tapa- tablero de MDP (Partículas de Densidad Media) de 24 mm de espesor y 600 Kg/m<sup>3</sup> de densidad como mínimo tipo FAPLAC Melamina o similar.</p> <p>Laterales: ídem tapa. Fijaciones con anclaje mecánico tipo línea FIX de HAFELE o similar. Refuerzo frontal: tablero de MDP de 18 mm de espesor y 600 Kg/m<sup>3</sup> de densidad como mínimo. Cajonera: frente de cajones en tablero de MDP de 18 mm de espesor y 600 Kg/m<sup>3</sup> de densidad como mínimo. Cajones en tablero MDP de T 5 mm de espesor. Fondo de cajón en tablero MDF de 5,5 mm de esp. melaminizado en una de sus caras con igual color que tapa del tipo FAPLAC Fondos o similar.</p>	240.000,00



			<p>Deslizamiento sobre guías metálicas con rodamientos de nylon. Cerradura tipo trampa. Ubicación de cajonera lado derecho (4). Ubicación de cajonera lado izquierdo (3). Bandeja para CPU bajo cajón - tablero ídem tapa. Terminaciones: tapa, laterales, pantalla y cajoneras, totalmente recubierto en ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas de textura lisa color GRIS GRAFITO. Cantos en PVC de 2 mm de esp., color ídem tapa. Apoyo de los laterales sobre regatones de nivelación regulables en altura de plástico de alto impacto. Medidas: 1.20m x 0.50m x 0.75m de altura. Cajones: 1 - 5 escritorios sobre Lado Derecho / 3 escritorios sobre Lado Izquierdo.</p>	
5	5	35.000,00	<p><b>ESCRITORIO C/ ALZADA Y CAJONERA MARCA ALICANTE:</b> Tapa: tablero de MDP (Partículas de Densidad Media) de 24 mm de espesor y 600 Kg/m<sup>3</sup> de densidad como mínimo tipo FAPLAC Melamina o similar. Laterales: ídem tapa. Fijaciones con anclaje mecánico tipo línea FIX de HAFELE o similar. Refuerzo frontal. Alzada y fondo: tablero de MDP de 18 mm de espesor y 600 Kg/m<sup>3</sup> de densidad como mínimo. Composición Alzada: dividida en un espacio de 60cm a la derecha (1 estante central) y 40cm a la izquierda (2 estantes) - Estantes regulables en posiciones prefijadas cada 10cm, ídem tablero división. Terminaciones: tapa, laterales y pantalla, totalmente recubierto en ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas de textura lisa color Tiza. Cantos en PVC de 2 mm de esp., color ídem tapa. Apoyo de los laterales sobre regatones de nivelación regulables en altura de plástico de alto impacto. Medidas Escritorio: 1.00m x 0.60m x 0.75m de altura. Medidas Alzada: 1.00m x 0.30m x 0.65m de alto.</p>	175.000,00
6	3	127.000,00	<p><b>ARMARIOS METÁLICOS PUERTAS CORREDIZAS MARCA ALICANTE:</b> Construidos en chapa doble decapada. Dos puertas corredizas sobre rodamiento a bolillas, fácilmente desmontables, manijas en aleación inoxidable, con cerradura a cilindro. División vertical al centro, y seis estantes a cada lado, graduables, con refuerzo a "costilla", doblados en sus cuatro lados y soldados en sus cuatro esquinas. Cantos rectos. Color del gabinete y de las puertas GRIS GRAFITO, esmaltados y horneados. Construcción: en chapa BWG N° - 22; zócalo en chapa BWG N° - 20. Medidas: aprox. 0.90 x 0,48 x 1,80m. de altura. Marca Alicante.</p>	381.000,00
7	30	27.500,00	<p><b>SILLA GIRATORIA REFORZADA MARCA ALICANTE:</b> Silla Flex alta con apoyabrazos. Asiento y respaldo con refuerzo medio tipo nido de abeja de alto impacto. Tapizada en ecocuer, color negro, sobre espuma de poliuretano flexible de alta densidad tipo 4000 Respaldo y asiento protegidos por cobertura de polipropileno inyectado en el reverso. Base giratoria y regulable en altura con sistema mecánico. Estructura de cinco ramas inyectada en poliamida y reforzada con fibra de vidrio. Apoyo sobre ruedas inyectadas en poliamida 5, doble llanta, giro total. Columna de regulación construida en hierro tubular protegida por cobertura de polipropileno inyectado.</p>	825.000,00



8	2	26.300,00	<b>SILLA GERENCIAL SIN APOYABRAZOS MARCA ALICANTE:</b> Silla gerencial Flex Alta sin apoyabrazos. Asiento y respaldo con refuerzo medio tipo nido de abeja de alto impacto. Tapizada en ecocuer, color NEGRO, sobre espuma de poliuretano flexible de alta densidad tipo 4000 o "Softy". Respaldo y asiento protegidos por cobertura de polipropileno inyectado en el reverso. Base giratoria y regulable en altura con sistema mecánico, sistema de respaldo basculante con freno. Estructura de cinco ramas inyectada en poliamida y reforzado con fibra de vidrio. Apoyo sobre ruedas inyectadas en poliamida 5, doble llanta, giro total. Columna de regulación construida en hierro tubular protegida por cobertura de polipropileno inyectado.	<b>52.600,00</b>
9	9	37.800,00	<b>PIZARRÓN PARA MARCADOR DE COLGAR MARCA ALICANTE:</b> De madera aglomerada de alta densidad de 16 mm de espesor. Enchapado en laminado plástico melamínico adherido por calor y presión, de superficie lisa y blanca que impida por completo la penetración de la tinta del marcador. Contraenchapado o revestido de modo que impida la deformación de los tableros. Marco de aluminio anodizado color negro, conformado en forma de "U", cortado a inglete en todos los vértices, con grampas para sujeción del pizarrón. El marco se fijará al pizarrón por su parte posterior con remaches tipo pop. Apoya marcador realizado en el mismo material, espesor y terminación del marco, conformado en forma de L, aplicado en la parte inferior con tornillos tipo Parker. Medida: 1.50 m x 1,00m.	<b>340.200,00</b>
<b>Total:</b>				<b>4.139.300,00</b>

**SON PESOS: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS. -----**

Observaciones:

\* Se considera aceptada la Orden de Compra (OC), si dentro de los TRES (03) DÍAS de notificada no fuera rechazada en forma fehaciente.

\* De aceptarse la misma de acuerdo con el artículo 77 del Decreto P.E.N 1030/16, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la OC, deberá constituir **Garantía de Adjudicación** por un monto igual al DIEZ PORCIENTO (10%) del monto total adjudicado. No sera necesario la presentación de garantía cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000).

\* Todas las **comunicaciones, notificaciones, pedidos de prórroga y/o rehabilitación de contratos** tendrán validez, únicamente si fueran presentadas en el Departamento de Administración Patrimonial . No así las presentaciones que se realicen ante otras dependencias.

\* [La facturación correspondiente deberá remitirse a liquidaciones@unlu.edu.ar](mailto:liquidaciones@unlu.edu.ar)

La Universidad no se responsabilizará por los elementos entregados erróneamente, por falta imputable al proveedor. Asimismo, se tendrán por No Recibidos, aquellos bienes que fuesen entregados en un sector diferente al Departamento de Administración Patrimonial - Sector Almacenes.