



DICTAMEN DE EVALUACIÓN

EXP- LUJ N°:	0000226/2024
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº:	019/24
OBJETO:	Reparación de estufa de cultivo Nuaire con control Atmosférico
OFERENTES:	Bioquímica S.R.L.

VISTO las ofertas recibidas para la Contratación de la referencia
CONSIDERANDO:

Que el Artículo 4º de Disposición DISPSECADM: 383/2024 designa a los integrantes de la Comisión Evaluadora de las ofertas.

Que obra el cuadro comparativo de ofertas.

Que se ha procedido al análisis de las mismas, y se recomienda preadjudicar a la firma "Bioquímica S.R.L." a pesar de que la oferta supere el costo máximo aceptable, ya que los valores cotizados resultan precios de mercado actual y cumple técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

POR ELLO, a juicio de esta COMISIÓN, CORRESPONDERÍA:

ARTICULO 1º.- Preadjudicar a la firma: Bioquímica S.R.L. el renglón 1 de la Contratación Directa N° 019/24, por un importe total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL (\$ 1.998.000,00.-).

Luján, 02 de julio de 2024.-

María José Mansilla

Liliana Noemí Guerra

Mónica Calderón